


Lane

MADEIRAS E FERRAGENS




SISTEMAS DESLIZANTES

GUIA PRÁTICO REVENDA




Portas Flutuantes

Sistema para portas Flutuantes com peso de até 50kg.




Roupeiros

Sistema roupeiros com sustentação na base para portas de até 60kg.




Portas de Passagem

Sistema para portas de passagem com peso de até 100kg.



Portas Pequenas




Sistema para portas pequenas com peso de até 35kg.



Acessórios



Acessórios para sistema de portas de correr.


JP 700 Soft  Soft 80 Azure Amortecedor	04
Azure JP  360 JP 240 JP 85 Dispositivo	05
Anti Rebote Guia Universal FZ Guia	06
Universal com Amortecimento FZ Guia	08
Fixa FZ Guia Fixa Com Amortecimento FZ	10
JP 700 JP 700 Chapa Reta JP 700 Light JP	11
735 Kits Combo JP 740 JP 25 JP 35 JM	12
410 Duo JM 410 JM 621 JM 620 JM 443	13
Suporte de Tv Perfís	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	25
	26
	27
	28
	28
	28
	28
	29
	30



PORTAS DE PASSAGEM

SUPORTA ATÉ 40kg

JP700 SOFT



RODA DE 25MM COM ROLAMENTO



PARAFUSO DE REGULAGEM REFORÇADO



MELHOR CUSTO BENEFÍCIO



PORTA DE PASSAGEM




SUPORTA 40KG




CHAVE DE REGULAGEM


INDICAÇÕES




TRILHO EXCLUSIVO DO JP 700 SOFT 40



ESPESURA MÍNIMA DA PORTA



LARGURA MÍNIMA DA PORTA




DESCONTOS

Montagem Porta Interna



Montagem Porta Externa




KIT JP700 SOFT-40 DUPL0



KIT JP700 SOFT-40 SIMPLES




Suporte baixo




BAIXO

Suporte médio



MÉDIO

Suporte alto



ALTO

SUPORTE PARA TRILHO JP 700 SOFT



PORTAS DE PASSAGEM

SUPORTA ATÉ 80kg

Kit Porta de Passagem

SOFT 80



RODA DE 25MM COM ROLAMENTO



PARAFUSO DE REGULAGEM REFORÇADO



MELHOR CUSTO BENEFÍCIO



PORTA DE PASSAGEM




SUPORTA 80KG




CHAVE DE REGULAGEM

INDICAÇÕES




CÓDIGO DELETA P.M. - 612


TRILHO EXCLUSIVO DO JP 700 SOFT 40



ESPESSURA MÍNIMA DA PORTA



LARGURA MÍNIMA DA PORTA




DESCORTES


Montagem Porta Interna




Montagem Porta Externa




Suporte baixo



Suporte médio




Suporte alto



SUPORTE PARA TRILHO JP 700 SOFT

KIT JP700 SOFT-80 DUPLO



KIT JP700 SOFT-80 SIMPLES





PORTAS
FLUTUANTES

AZURE

produto patenteadado



Portas Flutuantes
ao alcance do seu
Projeto



-  ANTI
DESCARRILAMENTO
-  MECANISMO
BLINDADO
-  ESPESSURA MÍNIMA
DA PORTA 20MM
-  FÁCIL
MONTAGEM
-  PORTA
FLUTUANTE
-  MELHOR CUSTO
BENEFÍCIO
-  SISTEMA
EM AÇO
-  RODA DE 30MM
COM ROLAMENTO
-  SUPORTA
50KG

Opcional
Amor tecedor
AZURE
Pág. 6



06



JOELINI

Lane
MATERIAIS E FERRAGENS


KIT PARA 2 E 3 PORTAS

 <p>Guia Externa</p>	 <p>Guia Externa</p>	 <p>Suporte de Guia</p>	<p>PFM 541</p>  <p>Trilho Superior Azure</p>
 <p>Roldana Interna</p>	 <p>Roldana Externa</p>	 <p>Tope</p>	<p>PFM 457</p>  <p>Trilho Inferior Azure</p>

FACILIDADE NA INSTALAÇÃO E REMOÇÃO



ESPESSURAS E MEDIDAS





PORTAS
FLUTANTES

produto com patente requerida

Amor tecedor AZURE

O UPGRADE DEFINITIVO PARA PORTAS FLUTANTES



EXPERIMENTE O KIT AMORTECEDOR PARA O SISTEMA AZURE E DESFRUTE DO FECHAMENTO SUAVE E SEGURO NAS SUAS PORTAS FLUTANTES.

KIT PARA 2 E 3 PORTAS



Amortecedor para Porta Externa



Pescador para Porta externa



Amortecedor para Porta Interna



Pescador para Porta Interna

BENEFÍCIOS




BASE EM AÇO
COM ABA DE APOIO



SUPORE DE ENCAIXE NA
PORTA EM AÇO COM ABA DE APOIO

ESPESSURAS E MEDIDAS





ROUPEIROS

JP360

produto com patente requerida



MECANISMO
BLINDADO



RODA COM
ROLAMENTO



SUPORTA
60KG



ANTI
DESCARRILAMENTO



PARAFUSO DE
REGULAGEM REFORÇADO



ROLDANA
SÓBREPSTA

OPÇÕES DE GUIA



1 RODA



FIXA FZ



UNIVERSAL FZ

GUIA COM AMORTECIMENTO



FIXA FZ



UNIVERSAL FZ

TRILHOS



INFERIOR



SUPERIOR

10

JOELINI

Lane
MATERIAIS E FERRAGENS

Opcional



Dispositivo
ANTI REBOTE

Pág. 13

Trava de
Liberação





Abas de
Apoio



Corpo
em Aço



ESPESSURAS E MEDIDAS





ROUPEIROS

JP240

produto com patente requerida



MECANISMO BLINDADO



RODA COM ROLAMENTO



SUPORTA 50KG



ANTI DESCARRILAMENTO REGULAGEM REFORÇADO



PARAFUSO DE REGULAGEM REFORÇADO



ROLDANA SOBREPOSTA

OPÇÕES DE GUIA



1 RODA



FIXA FZ



UNIVERSAL FZ

GUIA COM AMORTECIMENTO



FIXA FZ



UNIVERSAL FZ

TRILHOS



INFERIOR



SUPERIOR


Opcional



Dispositivo ANTI REBOTE



Pág. 13

Trava de liberação



Aba de Apoio

ESPESSURAS E MEDIDAS





ROUPEIROS

JP85

produto com patente requerida



MECANISMO BLINDADO



RODA COM ROLAMENTO



SUPORTA 50KG



ANTI DESCARRILAMENTO REGULAGEM REFORÇADO



PARAFUSO DE REGULAGEM REFORÇADO



ROLDANA EMBUTIDA

OPÇÕES DE GUIA



1 RODA



FIXA FZ



UNIVERSAL FZ

GUIA COM AMORTECIMENTO



FIXA FZ



UNIVERSAL FZ

TRILHOS



INFERIOR



SUPERIOR

Opcional





Dispositivo ANTI REBOTE

Pág. 13

Parafuso de Regulagem



ESPESSURAS E MEDIDAS






ACESSÓRIOS

Dispositivo ANTI REBOTE

produto com patente requerida



INSTALAÇÃO E REGULAGEM SUPER FÁCIL



Botão de Regulação



PARA PORTAS COM SUSTENTAÇÃO NA BASE



FÁCIL MONTAGEM



PORTAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO



MELHOR CUSTO BENEFÍCIO



TRILHOS 27 A 32

OPCIONAIS NOS KITS



JP 360





JP 240






JP 85

APLICAÇÃO



REGULAGEM






ROUPEIROS

GUIA Z


Universal

FOLGA ZERO

produto com patente requerida



OPÇÕES DE MEDIDA



TRILHO SUPERIOR
DE 26 À 40MM



APLICAÇÃO



VISTA SUPERIOR DA PORTA

MONTAGEM NO TOPO DA PORTA



FÁCIL MONTAGEM



DISPENSA O USO DE PORTAS DE MADEIRA
CHAVE DE REGULAGEM E ALUMÍNIO



EIXAC
AO NO
TOPO



SILENCIOSO
E SEGURO

ESPESSURAS E MEDIDAS

VISOR DE
REGULAGEM

SETA DE INDICAÇÃO
DA MEDIDA



MEDIDAS DOS TRILHOS

26		28
30	A	32
34		36
38	B	40



ROUPEIROS

GUIA Z

Universal com Amortecimento


FOLGA ZERO

SUPOORTA 60kg

produto com patente requerida



ESPESSURAS E MEDIDAS



MEDIDAS DOS TRILHOS

26		28
30		32
34		36
38		40

TRILHO SUPERIOR
DE 26 À 40MM



MONTAGEM NO TOPO DA PORTA



OPCIONAIS NOS KITS



JP 360



JP 240



JP 85

APLICAÇÃO



VISTA SUPERIOR DA PORTA



ROUPEIROS

GUIA Z


Fixa

FOLGA ZERO

produto com patente requerida



ESPESSURAS E MEDIDAS



TRILHO SUPERIOR
DE 26 À 33MM



APLICAÇÃO



VISTA SUPERIOR DA PORTA

MONTAGEM NO TOPO DA PORTA



FÁCIL
MONTAGEM



DISPENSA O USO DE
CHAVE DE REGULAGEM
E ALUMÍNIO



PORTAS DE MADEIRA
E ALUMÍNIO



FIXAÇÃO
NO TOPO



SILENCIOSO
E SEGURO



MELHOR CUSTO
BENEFÍCIO

OPÇÕES PARA OS TRILHOS



OPCIONAIS NOS KITS





ROUPEIROS

GUIA Z


Fixa com Amortecimento FOLGA ZERO

SUPOORTA 35kg

produto com patente requerida



ESPESSURAS E MEDIDAS



TRILHO SUPERIOR
DE 26 À 33MM



OPCIONAIS NOS KITS



JP 360



JP 240



JP 85

MONTAGEM NO TOPO DA PORTA



OPÇÕES PARA OS TRILHOS



Branco Azul Verde amarelo Vermelho

27mm 28,5mm 30mm 32mm 33,5mm

APLICAÇÃO






PORTAS DE PASSAGEM

JP700

produto com patente requerida




Sistema **Concavo**



TRILHO JOELINI PFM 540



Sistema **Convexo**



TRILHO JOELINI PFM 539



RODA DE 25MM COM ROLAMENTO



PARAFUSO DE REGULAGEM REFORÇADO



MELHOR CUSTO BENEFICIO



PORTA DE PASSAGEM




SUPORTA 100KG



CHAVE DE REGULAGEM

ITENS DOS KITS



GUIA 6,3



CHAVE 13




GUIA 9,3




TOPE




SUPORTE DE TOPO



OU



SUPORTE LATERAL





GUIA EXTERNA (ITEN VENDIDO SEPARADAMENTE)

BRANCO CINZA MARROM PRETO

ESPESSURAS E MEDIDAS

CÁLCULO ALTURA DE PORTA

COLOCAÇÃO DA PORTA





PORTAS DE PASSAGEM

produto com patente requerida

JP700

CHAPA RETA




Sistema Concavo



TRILHO JOELINI PFM 540



Sistema Convexo



TRILHO JOELINI PFM 539



RODA DE 25MM COM ROLAMENTO



PARAFUSO DE REGULAGEM REFORÇADO



MELHOR CUSTO BENEFÍCIO



PORTA DE PASSAGEM



SUPORTA 80KG



CHAVE DE REGULAGEM

GUIA EXTERNA (ITEN VENDIDO SEPARADAMENTE)



BRANCO



CINZA



MARROM



PRETO

ITENS DOS KITS


KIT P/ 01 PORTA RODA CONVEXA X2



KIT P/ 01 PORTA RODA CÔNCAVA X2



OU



X2

SUPORTE RETO



X2

TOPE



X2


BUCHA

X1


GUIA

X1

CHAVE 13



ESPESSURAS E MEDIDAS







PORTAS DE PASSAGEM

JP700 LIGHT

produto com patente requerida




Sistema Convexo



TRILHO JOELINI PFM 539


ITENS DO KIT



GUIA 6,3



CHAVE 13




GUIA 9,3




TOPE




SUPORTE DE TOPO



OU





SUPORTE LATERAL



ESPESSURAS E MEDIDAS

CÁLCULO ALTURA DE PORTA

COLOCAÇÃO DA PORTA



RODA DE 25MM SEM ROLAMENTO



PARAFUSO DE REGULAGEM REFORÇADO



MELHOR CUSTO BENEFÍCIO



PORTA DE PASSAGEM



SUPORTA 35KG



CHAVE DE REGULAGEM

GUIA EXTERNA (ITEN VENDIDO SEPARADAMENTE)



BRANCO



CINZA



MARROM




PRETO



PORTAS DE
PASSAGEM

JP735



RODA DE 25MM
COM ROLAMENTO



MELHOR CUSTO
BENEFÍCIO




PORTA DE
PASSAGEM




SUPORTA
50KG

INDICAÇÕES




CÓDIGO JOELINI PFM-539



ESPESSURA
DE PORTA



LARGURA MÍNIMA
DE PORTA




DESCONTOS
DA PORTA

KIT JP735



FIXAR CARROS





Kit Combo JP740.01



ID20213 - KIT COMBO JP740.01
CONVEXO C/ SUPORTE H NATURAL



Trilho
PFM 613



Trilho
PFM 603



PFM-Suporte

Kit Combo JP740.02


ID20214 - KIT COMBO JP740.02
PFM 613/603 NATURAL



Trilho
PFM621



Trilho
PFM 603





Kit Combo - Branco

JP740.03


ID20220 - KIT COMBO JP740.03
C/ SUPORTE H BRANCO



Trilho
PFM 613



Trilho
PFM 603



Kit Combo

JP740.04


ID20223 - KIT COMBO JP740.04
NATURAL



Trilho
PFM 613



Trilho
PFM 603





Kit Combo JP740.05

ID20227 - KIT COMBO JP740.05
SUPORTE DE TOPO



Trilho Joelini PFM 613



Trilho Joelini PFM 603



Kit Combo JP740.06

ID20236 - KIT COMBO JP740.06
C/ SUPORTE H - GUIA EXTERNA



Trilho Joelini PFM 613



Kit Combo JP740.07

ID20241 - KIT COMBO JP740.07
TRILHO COM ABA - GUIA EXTERNA



Trilho Joelini PFM 621



Roldana Sobreposta JP25

produto com patente requerida



MECANISMO
BLINDADO



RODA COM
ROLAMENTO



SUPORTA
30KG



GUIA
COM MOLA



ROLDANA
SOBREPOSTA

TRILHOS RECOMENDADOS


Embutido

ou

Sobreposto



ESPESSURAS E MEDIDAS



Sistema Embutido

JP35

produto com patente requerida



MECANISMO BLINDADO



RODA COM ROLAMENTO



SUPORTA 30KG



GUIA COM MOLLA



PARAFUSO DE REGULAGEM REFORÇADO



ROLDANA EMBUTIDA

TRILHOS RECOMENDADOS

Embutido

ou


Sobreposto



APOIO PARA ENCAIXE


TRAVA DE LIBERAÇÃO

USINAGEM ALOJAMENTO DO SISTEMA



Profundidade: 12mm


ESPESSURAS E MEDIDAS





JM410

DUO



FÁCIL MONTAGEM



ROLDANA SOBREPOSTA



MELHOR CUSTO BENEFÍCIO



PARA PORTAS COM SUSTENTAÇÃO NA BASE



RODA COM ROLAMENTO



PORTA FLUTUANTE




PORTAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO



SUPORTA PORTA DE ATÉ 45KG

ESPESSURAS E MEDIDAS



TRILHO RECOMENDADO

Embutido



Trilho Joelini PFM 436



ROUPEIROS

JM410

Roldana Deslocada



MELHOR CUSTO BENEFÍCIO



PARA PORTAS COM SUSTENTAÇÃO NA BASE



FÁCIL MONTAGEM



ROLDANA SOBREPOSTA



PORTAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO




SUPORTA PORTA DE ATÉ 45KG



RODA COM ROLAMENTO



PORTA FLUTUANTE



JM621



Trilho Joelini PFM 602



MELHOR CUSTO BENEFÍCIO



PARA PORTAS COM SUSTENTAÇÃO NA BASE



FÁCIL MONTAGEM



ROLDANA SOBREPOSTA




PORTAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO




SUPORTA PORTA DE ATÉ 45KG



RODA COM ROLAMENTO



JM620



Trilho Joelini PFM 602



MELHOR CUSTO BENEFÍCIO



PARA PORTAS COM SUSTENTAÇÃO NA BASE



FÁCIL MONTAGEM



ROLDANA EMBUTIDA




PORTAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO



SUPORTA PORTA DE ATÉ 45KG



RODA COM ROLAMENTO



JM443

OPÇÕES DE GUIAS



GUIA FIXA



FIXA FZ



UNIVERSAL FZ



MELHOR CUSTO BENEFÍCIO



PARA PORTAS COM SUSTENTAÇÃO NA BASE



FÁCIL MONTAGEM



ROLDANA SOBREPOSTA




PORTAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO



SUPORTA PORTA DE ATÉ 45KG



RODA DE 40MM COM ROLAMENTO



SUPOORTE

Para Tv



MEDIDAS



SUPORTA PORTA
DE ATÉ 10KG



SISTEMA
EM AÇO



ESPAÇO DE 30MM
ENTRE TV E PAREDE




GABARITO,
DE FURAÇÃO



MELHOR CUSTO
BENEFÍCIO



PARA TVs
DE 14" A 71"



APLICAÇÃO



1

Coloque o gabarito e faça a furação no local indicado.



2


Coloque o espaçador nas entradas da sua Tv.



3



Fixe na Tv e a encaixe nos suportes da parede.

Trilho Convexo JP700





PFM 539

Trilho Concavo JP700



PFM 540

Trilho Convexo JP700 Soft



PFM 612



Sanefa

Sanefa para JP700





PFM 611

Trilho Superior Azure





PFM 541

Trilho Inferior Azure





PFM 457

Trilho Embutido Siples




PFM 436

Trilho JM620 E JM621




PFM 602

Trilho Superior 27




PFM 440

Trilho Superior 32




PFM 441

Perfil 15




PFM 474

Perfil 18




PFM 475

Trilho Inferior 29




PFM 438

Trilho Inferior 34




PFM 439

Trilho Inferior para Portas de Passagem



PFM 603

Trilho Convexo c/ Aba



PFM 621



Escaneie esse QR Code e acesse nosso Instagram



Joelini Ind. de Produtos Plásticos e Metais Ltda.
R. Arapaçu-Listrado, 260, Pq. Ind. II, Araçongas-PR - CEP 86.703-295
+55 43 3172-4359 | sac@joelini.com.br

 joeliniferragens  joelini  joelini.com.br

 Joelini - Sistemas para Portas de Correr